



Oslo kommune
Utdanningsetaten
Undervisningsbygg Oslo KF

FORELØPIG UTKAST

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012 – Del 2 Inventarskjema


Del 1 Virksomhetskrav
Del 2 Inventarskjema med tekniske spesifikasjoner
Del 3 Tekniske krav

Utgave 1.0



[://www.fkok.no](http://www.fkok.no)

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012



Forord

Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune.

Bøkene er resultat av flere års samarbeid mellom kommunens byrådsavdelinger, kommunale foretak og etater. Hovedmålsetningen med arbeidet har vært å utarbeide kravspesifikasjoner som sikrer:

- Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet
- Omforent omfang og enhetlig kvalitet på Oslo kommune sin bygningsmasse
- Entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse

Gjennom bruk av kravspesifikasjonene ønsker Oslo kommune å rette fokus mot og oppnå:

- Optimale livssyklus- og virksomhetskostnader
- Stordriftsfordeler
- Standardisert bygningsmasse
- Kontinuerlig og forutsigbart verdibevarende vedlikehold
- Enhetlige modenhets- og leveransekrav
- Bærekraftige og miljøriktige bygg
- Strukturert fraviksprosess
- Erfaringsoverføring

Kravspesifikasjonene tar utgangspunkt i politiske vedtak i Oslo kommune og erfaringsbasert kunnskap om utvikling, bygging, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje.

Gode kommunale bygg er en premissgiver for å gi innbyggerne i Oslo kommune gode kommunale tjenester. Det er derfor viktig at alle som arbeider med Oslo kommunes bygningsmasse legger kravspesifikasjonene til grunn i deres arbeid. Bøkene er presentert i sin helhet på www.fkok.no.



Innhold

1	Bruk av boka.....	8
1.1	Skoleanlegg del 1 Virksomhetskrav.....	8
1.2	Skoleanlegg del 2 Inventarliste med tekniske spesifikasjoner.....	8
1.3	Skoleanlegg del 3 Tekniske krav.....	9
1.1	Revisjoner.....	9
2	Inventarskjema.....	11
2.1	Generelle læringsarealer / elevenes hjemmeområder.....	11
2.1.1	Hjemmeområder 1.- 4. trinn.....	11
2.1.2	Hjemmeområder 5.-10. trinn.....	13
2.1.3	Grupperom.....	15
2.1.4	Nærlager/printerrom.....	16
2.2	Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for elever med autisme.....	18
2.2.1	Fellesrom.....	18
2.2.2	Aktivitetsrom/musikkrom.....	20
2.2.3	Sanse-/lekerom.....	22
2.2.4	Elevrom.....	23
2.2.5	Kjøkken.....	25
2.2.6	Garderobe.....	27
2.2.7	Vaskerom.....	28
2.2.8	Bad, toalett.....	30
2.2.9	Lager/printerrom.....	31
2.3	Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for multifunksjonshemmede.....	33
2.3.1	Fellesrom.....	33
2.3.2	Aktivitets-/musikkrom.....	34
2.3.3	Sanse-/lekerom.....	36
2.3.4	Elevrom.....	38
2.3.5	Kjøkken.....	40
2.3.6	Garderobe.....	41
2.3.7	Vaskerom.....	43
2.3.8	Stellerom, toalett, dusj.....	45
2.3.9	Fysioterapirom.....	46
2.3.10	Rullestolparkering.....	48
2.3.11	Lager/printerrom.....	49
2.4	Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kunst og håndverk.....	51
2.4.1	Verksted for trearbeid.....	51
2.4.2	Maskinrom.....	53
2.4.3	Materiallager.....	55
2.4.4	Verksted for arbeid med leire/maling.....	56
2.4.5	Lager for leire/maling.....	58
2.4.6	Rom for keramikkovn.....	60
2.4.7	Verksted for teknologi, design, tekstil/tegning.....	61
2.4.8	Lager for teknologi, design, tekstil/tegning.....	63
2.5	Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Naturfag.....	65
2.5.1	Naturfagsrom.....	65
2.5.2	Forberedelsesrom.....	68
2.5.3	Vekstom.....	70
2.6	Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Musikk.....	71
2.6.1	Musikkrom.....	71
2.6.2	Øvingsrom 1.....	74

2.6.3	Øvingsrom 2	75
2.6.4	Øvingsrom 3	77
2.6.5	Lager	78
2.7	<i>Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kroppsøving</i>	80
2.7.1	Kroppsøvingssal	80
2.7.2	Materiellrom	82
2.7.3	Elevgarderobe	84
2.7.4	Dusj med tørkesone	85
2.7.5	Lærergarderobe	87
2.7.6	Lærerdusj med tørkesone	88
2.7.7	Treningsrom	89
2.8	<i>Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer – Mat og helse</i>	91
2.8.1	Mat og helse 1	91
2.8.2	Mat og helse 2	93
2.8.3	Oppvarmingskjøkken	96
2.8.4	Storkjøkken - ren sone	98
2.8.5	Storkjøkken - skitten sone	100
2.8.6	Garderobe	102
2.8.7	Tørrlager	103
2.8.8	Stryke- og vaskerom	104
2.9	<i>Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Skolebiblioteket</i>	106
2.9.1	Grupperom	106
2.9.2	Lagerrom	107
2.9.3	Bibliotek – barneskole	109
2.9.4	Bibliotek – ungdomsskole	112
2.10	<i>Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer – Allrom</i>	115
2.11	<i>Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer – Auditorium</i>	116
2.12	<i>Aktivitetsskolen</i>	117
2.12.1	Aktivitetsrom	117
2.12.2	Kontor	120
2.13	<i>Personalet – Administrasjon, ledelse og andre ansatte</i>	122
2.13.1	Forkontor	122
2.13.2	Kontorplass	123
2.13.3	Vaktmester og renholdere	125
2.13.4	Møterom	127
2.13.5	Hvilerom	128
2.13.6	Kjøkken	130
2.13.7	Posthyller	131
2.13.8	Nærarkiv	132
2.14	<i>Personalet – Personalromsfunksjon</i>	134
2.15	<i>Personalet – Lærerarbeidsplassen</i>	136
2.15.1	Kontorplass	136
2.15.2	Samtalerom	137
2.15.3	Stille-/telefonrom	139
2.16	<i>Personalet – Sosillærere og rådgivere</i>	140
2.17	<i>Personalet – Skolehelsetjenesten</i>	142
2.17.1	Kontorplass, lege	142
2.17.2	Kontorplass, helsesøster	144
2.17.3	Venterom	146
2.18	<i>Støtteareal</i>	147
2.18.1	Personalgarderober, forrom	147
2.18.2	Personalgarderober	149

2.18.3	Elevgarderobe, skitten sone	150
2.18.4	Elevgarderobe (1.-2. trinn), ren sone	152
2.18.5	Elevgarderobe (3.-5. trinn), ren sone	153
2.18.6	Elevgarderobe (6.-10. trinn), ren sone	155
2.18.7	Elevgarderobe, tørkerom	156
2.18.8	Toaletter, personalgarderobe	157
2.18.9	Toaletter, hjemmeområder	158
2.18.10	Toalett, HC	160
2.18.11	Lager	161
2.18.12	Vaktmestersentral	162
2.18.13	Avfallsrom	164
2.18.14	Rengjøringssentral	165
2.18.15	Bøttekott	166
2.18.16	Tekniske rom	168
2.18.17	Serverrom	169
2.18.18	Kopiroom	170
2.18.19	Papirlager	171
2.18.20	Fjernarkiv	173

1 Bruk av boka

Overordnet innføring av bøkene ligger beskrevet i Felles kravspesifikasjon Overordnede krav.

Kravspesifikasjonen for skoleanlegg består av tre deler:

- Del 1: Virksomhetskrav
- Del 2: Inventarliste med tekniske spesifikasjoner
- Del 3: Tekniske krav

Kravene i del 1 og del 2 består av funksjonskrav og stilles av Utdanningsetaten.

1.1 Skoleanlegg del 1 Virksomhetskrav

Kapittel 3-8 i del 1 skal benyttes ved prosjektering av nybygg og totalrehabiliteringsprosjekter. Ved mindre rehabiliteringer og vedlikehold skal dokumentene være retningsgivende.

Kapittel 9 i del 1 består av eksempler og standardutforminger som gjenspeiler kravene gitt i kapittel 3-8 og er ikke førende. Eksempelene og standardutformingene er til hjelp for å forstå kravene og vise hvordan de kan løses på en tilfredsstillende måte.

1.2 Skoleanlegg del 2 Inventarliste med tekniske spesifikasjoner

Del 2 er en inventarliste med tekniske spesifikasjoner. I henhold til arealer definert i "Bygg for læring – standardprogram for nye grunnskoler", er det utarbeidet en inventarliste som viser hvilket inventar de enkelte arealene bør ha. Listene er ikke uttømmende. Inventaret må tilpasses det enkelte prosjekt og er å betrakte som et minimum.

Det er utarbeidet 3D-modeller av romløsningene for de illustrerte tegningene i del 1. Disse ligger på www.fkok.no.

Datafilene er laget i ArchiCad og lagret som ArchiCad-arkiv og IFC-filer. IFC-formatet er generisk og skal kunne importeres til alle moderne CAD-systemer, men har begrenset funksjonalitet for håndtering av materialer/overflater. Det kan derfor være nødvendig å velge egne materialer for objektene når de er importert til eget CAD-system.

Objekter i datafilene er merket med ID og beskrivelse i IFC-dataene. De skal derfor være søkbare uavhengig av hvilket CAD-system som benyttes.

3D-filen viser ikke en ferdig skole og erstatter ikke vanlig kontekstuell prosjektering.

3D-filen er kun et hjelpemiddel for arkitekten i arbeidet med raskere utprøving og illustrering av plan- og møbleringsløsninger presentert i del 1.

Av hensyn til anbudsprosesser og prosjektets valgfrihet, kan ikke disse modellene diktere spesifikke produkter. All innredning er derfor gjengitt som generiske/forenklede representasjoner av møbeltypen.

Arkitekten må selv erstatte disse generiske objektene med produktspesifikke objekter etter hvert som prosjektet beslutter hvilke leverandører som skal benyttes.

1.3 Skoleanlegg del 3 Tekniske krav

Del 3, tekniske krav, er utarbeidet i et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF. Kravene skal legges til grunn ved investeringsprosjekter og ved forvaltning, drift og vedlikehold av byggene. Del 3 er bygget opp etter Bygningsdelstabellen for 2009 (NS3451). For de bygningsdelene som iht. bygningsdelstabellen er markert med *"skal ikke benyttes"*, for eksempel 317 og 318, er dette gjengitt i *Del 3 – Tekniske krav* med *"Skal ikke benyttes"*. For de bygningsdelene som *ikke* er aktuelle for skoleanlegg er disse angitt med *"Ikke aktuelt"* under den enkelte bygningsdel.

1.1 Revisjoner

Dato:	Endring:	sign

2 Inventarskjema

2.1 Generelle læringsarealer / elevenes hjemmeområder

2.1.1 Hjemmeområder 1.- 4. trinn

Plassering: I nærhet til uteområdene og andre hjemmeområder

Sambruk: AKS

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Vaskerenne m/3 kraner
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Ja
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	2:3
El.stikk data	2:3

El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 12 m	Oppslagsvegger m/klemlist (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 pr. elev	Knagger eller hyller for oppbavaring av sekker. I korridor eller tilstøtende rom (19)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Whiteboard på hjul (m/hylle under) (Se bilde) (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Seksjon på hjul m/plass til bokser for skrivesaker (90 x 35 x 90) (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Seksjon på hjul m/30 A4 skuffer for innlevering av oppgaver (90 x 35 x 90) (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Seksjon på hjul m/skuffer for spill, leire, materiell, bøker (90 x 35 x 90) (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hylleseksjon (90 x 42 x 90h) På hjul, 6 store rom m/plastbokser/kurver. som rommer oppgaver til hver gruppe (17)
Tekn.tilkobl: Nei	
Individuell oppbevaring	
Antall: 1 pr. elev	Oppbevaring for elever (se tegning) (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 pr. elev	Elevbord - H: 72 cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. Tåle vann pga. K&H. undv. E.Y.: 24 pulter, klasserom alle. (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 pr. elev	Elevstoler - Regulerbar høyde, m/rygg. Fotplate/ring. Ved fleksibel bruk av rom for flere elevgrupper og E.Y. må stolene raskt kunne reguleres i høyden. (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Matte (vaskbar el. gummi) (plass til 5 elever) (Må ikke være glatt underflate eller antiskli) (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (9)

Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerskap m/uttrekkshylle for PC (låsbart) (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	(stå)kateter m/låsbar skuff (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Byggeputer, små sakosekker (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Korbenker (sammenskyvbare) 2 stk av 3 benker (13)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 5	PC (stasjonsundervisn.) (14)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.1.2 Hjemmeområder 5.-10. trinn

Plassering: Nær spesialutstyrte rom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Vaskerenne m/3 kraner
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og veggghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Ja
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	2:3
El.stikk data	2:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 2 m	Oppslagsvegger m/klemlist (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Whiteboard (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skap for felles materiale (låsbart) (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Individuell oppbevaring	
Antall: 1 pr. elev	Oppbevaring - Pr elev. : Skap m/plass for permer, bøker og en hylle for skrivesaker. Feste for hengelås. Kan plasseres i fellesarealer. (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 pr. elev	Elevbord - H: 72 cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. Tåle vann pga. K&H. undv. E.Y.: 24 plasser, klasserom alle. (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 pr. elev	Elevstoler - Regulerbar høyde, m/rygg. Fotplate/ring. Ved fleksibel

Tekn.tilkobl: Nei	bruk av rom for flere elevgrupper og E.Y. må stolene raskt kunne reguleres i høyden. (2)
Antall: 1	Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerskap m/uttrekkshylle for PC (låsbart) (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kateter/lærerpult m /låsbar skuff (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1 pr. elev	PC (14)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.1.3 Grupperom

Plassering: I eller nær hjemmeområdet

Sambruk: Lærerarbeidsplasser

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei

EL	
Krav dagslys	jfr. "Bygg for læring"
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	2:3
El.stikk data	2:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skap/skrototek for aktivitetsskolen m/skuffer og hyller (låsbart) (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap på hjul (ca. 90 x 42 x 90) (gjelder for 1-4) (20)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 3	Elevbord/gruppebord (H.72cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne.) Plass til 7 elever (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8	Elevstoler (se klasserom) (2)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.1.4 Nærlager/printerrom

Plassering: Tilknyttet hjemmeområde

Sambruk: Lærerarbeidsplasser

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard

Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Kopimaskin, skriver, etc. 2 doble datapunkter inkl stikk
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

Fast inventar	
Møbler	
Antall: 5 lm	Vegghengte hyller
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: etter behov	Ladeskap for PCer (plasseres i korridor)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Avlastningsbord
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Printer
Tekn.tilkobl: Ja	

2.2 Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for elever med autisme

2.2.1 Fellesrom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen

Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/Ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:3
El.stikk data	1:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Oppslagsvegger
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Whiteboard
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 3	Skap for oppbevaring læringsmateriell og utstyr
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Sofa og stoler - myke møbler
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sofabord

Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Arbeidsbord/spisebord
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Spisestoler/elevstoler
Tekn.tilkobl: Nei	

2.2.2 Aktivitetsrom/musikkrom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/Ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen

IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Elpiano, digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Ribbevegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 2	Skap for instrumenter og bøker, læsbart
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	"Bygge"-puter
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Korbenker
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Piano/EL piano
Tekn.tilkobl: Nei/ja	
Antall: Etter behov	Gymmatter
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Trampoline
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Baller
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Instrumenter
Tekn.tilkobl: Nei	

2.2.3 Sanse-/lekerom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/Ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen

Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Kroker i tak for husker, oppheng tekstiler etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Lite skap for oppbevaring, musikkanlegg etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Generelt	
Antall: 1	Evt.lysfontene/lyskaster m/gobo: skifte lys.
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kasettspiller/lydanlegg
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: Etter behov	Husker, stoffer
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Antall: 1	Taktile veggbilder/speil/opplevelse-kjenne
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Gymmatter
Tekn.tilkobl: Nei	

2.2.4 Elevrom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling

Dører	Høytrykkslaminat m/køye og sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:1
El.stikk data	1:1
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Oppslagstavle
Tekn.tilkobl: Nei	

Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skuffeseksjon
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Oppbevaring pr. elev: skap/reol m/dører, låsbart (min. 1,2 x 1,7h)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Elevbord . Plass til data,skrivning/tegning, elev og lærer. (hev/senk)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Elevstol
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lærerstol/ kontorstol
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Avlastningsbord (min. 1,2 x 1,7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1 pr. elev	PC
Tekn.tilkobl: Ja	

2.2.5 Kjøkken

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei

VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor)
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/Ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Belysning under benk
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Kaffemaskin, vannkoker
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg over benk
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	To kjøkkenenheter tilpasset elevdeltagelse. Innhold: micro, oppvaskmaskin, ovn i høyskap, vaskekummer, hev/ senk benk, gryteskap, bakeskap, matskap, skuffeseksjoner, kjøleskap, fryser, platetopp (induksjon), overskap, underskap, skuffer for dekketøy.
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Spisebord til fellesbespisning, solid (kan settes i avgrenset areal/spiserom)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Spisestoler – lærerstoler og evt. elevstødige stoler
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Medisinskrin (18)

Tekn.tilkobl: Nei	
-------------------	--

2.2.6 Garderobe

Plassering: Ingen spesifik plassering

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor)
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen

El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Elevgarderobe: min 60 cm pr plass,solid uten skarpe kanter.
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap for skiftetøy/gjenglemt tøy
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Hev/senk stol m/hjul (uten rygg) for hjelpere
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Tørkeskap (avtrekk)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.2.7 Vaskerom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Avfallsbeholder m/luftsikring

VVS	
Vask	Vaskekum
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Vaskebenk m/stor kum
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Vegghengte hyller for papir, vaskemidler, kluter etc
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Vaskemaskin
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Tørkeskap/trommel (avtrekk)
Tekn.tilkobl: Ja	

Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap for tøy, kluter, håndklær, vaskemidler (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.2.8 Bad, toalett

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Vinyl
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Sanitæravfallsholder m/luftsikring
VVS	
Vask	HC vask
Toalett	HCWC
Dusj	Dusj
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Toaletttrullholder, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen

IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap/hyller for bleier, papir, håndklær, klær etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Medisinskrin (18)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.2.9 Lager/printerrom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen

Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Kopimaskin
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Hyller på vegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Kontorpult
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	

Antall: 1	Printer/kopimaskin/skriver
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Lamineringsmaskin
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3 Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for multifunksjonshemmede

2.3.1 Fellesrom

Plassering: Bør ha egen inngang

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Ett lag kryssfiner, et lag gips robust/transparent
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m

Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	1:3
El.stikk data	1:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Oppslagsvegger (mulighet for tyngre gjenstander - elevgruppen henger opp taktile bilder/gjenstander og mye elevarbeider)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skinner + 2 traverser i tak som dekker hele rommet
Tekn.tilkobl: ja	
Antall: Etter behov	Kroker i tak for husker etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Min. 3 høyskap for oppbevaring læringsmateriell og utstyr
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Stort gruppebord for hele avdeling
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lærerstoler
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sofa / mykmøbel
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3.2 Aktivitets-/musikkrom

Plassering: Tilknyttet fellesrom og kjøkken

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Elpiano, digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Skinne i tak
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Ribbevegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Digital tavle / Whiteboard
Tekn.tilkobl: Ja/nei	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap for orf-instrumenter
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skap for slagverksinstrumenter
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Piano/EL piano
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Gymmatter
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Instrumenter
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Øvrig utstyr tilpasses elevgruppe
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3.3 Sanserom

Plassering: Ingen spesifik plassering

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling

Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/Ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Kroker i tak for husker, oppheng tekstiler etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall:	Skinner m/travers (skal dekke det meste av rommet)
Tekn.tilkobl: Nei	

Løst inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Evt.lysfontene/lyskaster m/gobo: skifte lys.
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Lite skap for oppbevaring, musikkanlegg etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Taktile veggbilder, speil, gi opplevelse, følbart
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Gymmatter
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Musikkanlegg
Tekn.tilkobl: ja	
Antall: Etter behov	Husker, stoffer etc
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3.4 Elevrom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/koøye og sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen

Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:1
El.stikk data	1:1
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Oppslagstavle (mye oppslagsmulighet)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skinner i tak for løft til seng m/motor
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Elevbord (plass til data m/tilleggsutstyr, skriving/tegning, elev og lærer)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skuffeseksjon
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skap/hyller

Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Elevstoler (vurderes)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Bred seng for hvile
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lærerstoler
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	PC
Tekn.tilkobl: Ja	

2.3.5 Kjøkken

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor)
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og veggghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei

EL	
Krav dagslys	Ja/Ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Belysning under benk
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Kaffemaskin, vannkoker
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg over benk
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Skinne i tak m/motor
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: Etter behov	To kjøkkenenheter tilpasset elevdeltagelse. Innhold: micro, oppvaskmaskin, ovn i høyskap, vaskekummer, hev/senk benk, gryteskap, bakeskap, matskap, skuffeseksjoner, kjøleskap, fryser, platetopp (induksjon), overskap, underskap, skuffer for dekketøy.
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Spisebord til fellesbespisning, solid (høyde på bord må kunne tilpasses barn i rullestol)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Spisestoler – lærerstoler og evt. elevstødige
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Medisinskrin (18)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3.6 Garderobe

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	HC vask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor)
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Elevgarderobe: min 60 cm pr plass. Solid, uten skarpe kanter. Innhold: skap/hylle, flere kroker for tøy, dresser, skift, votter, lue, skohylle, sittebenk. Muligheter for tørk av klær.
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skinner m/løftemotorer for skifte mellom stoler og gulv
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap for skifte- / gjenglemt tøy
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Hev/senk stol m/hjul (uten rygg) for hjelpere
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Sittebenk
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Tørkeskap (avtrekk)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.3.7 Vaskerom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Vinyl
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Avfallsbeholder m/luksikring

VVS	
Vask	Vaskekum
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/lang hendel
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Benk m/stor kum
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Hyller for papir etc
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Skap for tøy, kluter, håndklær, vaskemidler (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Tørkeskap/trommel (avtrekk)
Tekn.tilkobl: Ja	

Antall: Etter behov	Vaskemaskin
Tekn.tilkobl: Ja	

2.3.8 Stellerom, toalett, dusj

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Fliser
Vegg	Vinyl
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Sanitæravfallsholder m/luftsikring
VVS	
Vask	HC vask
Toalett	HCWC
Dusj	Dusj
Armatur	Hånddusj
Garnityr	Toaletttrullholder på WC arm, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsbeholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen

El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Stellebenk m/låsbare hjul (bør være hev/senkbar). Fås med.
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Skap/hyller for bleier, papir, håndklær, klær etc.
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Medisinskrin (18)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3.9 Fysioterapirom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei

VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Plass for madrasser/gymmatter m/feste mot vegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Ribbevegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Hyller (lave frittstående)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skap for materiell ca 5 lm hyller (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: Etter behov	Skuffeseksjon eller plass for hengemapper pr. elev (i skap)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Masasjebenk
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Kontorpult
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Gymmatter (plass for lagring)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.3.10 Rullestolparkering

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Spyle rullestoler
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei

EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m+ ekstra til rullestoler
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Skinner i tak
Tekn.tilkobl: Ja	

2.3.11 Lager/printerrom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Ja

Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Kopimaskin
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Plass for madrasser/gymmatter m/feste mot vegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Låsbare høyskap 1,2 x 0,6m
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Hyller på vegg
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	

Antall: Etter behov	Gymmatter
Tekn.tilkobl: Nei	

2.4 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kunst og håndverk

2.4.1 Verksted for trearbeid

Plassering: Sentralt i bygget. På bakkeplan av hensyn til vareleveranser.

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Oppfôret tregulv, massivt
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Brannfarlig avfall, trevirke
VVS	
Vask	2 håndvasker
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja

IKT	
Faste datapunkt	1:3
El.stikk data	1:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Maskiner
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 2	Verktøyskap (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Tavle/skap for verktøyoppheng (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Arbeidsbenk m/skap under (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Sponavsug (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (11)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Oppbevaring for lærer m/plass for PC (6)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 2-4	Oppbevaring for elever 1200x600/450 m.m. (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 12 (8-10.trinn =7)	Arbeidsbord m/låsbare hjul, solid treplate m/tvingehull 1200x1500 x800 mm (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Krakker m/stillbar høyde (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Sløydbenk (høyrehendt) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: 1	Sløydbenk (venstrehendt) (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Sløydbenk (HC) (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kasse for kapp (19)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 2	Vippesag (16)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Benkeborr (17)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.4.2 Maskinrom

Plassering: I tilknytning til verksted for trearbeid

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Oppfôret tregulv, massivt
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Treverk
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen

Sluk	Ingen	
Kjølt springvann	Nei	
EL		
Krav dagslys	Nei/nei	
Belysning	Generell, tavlebelysning	
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring	
Spes. komp.	Ingen	
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner	
Klokke	Ja	
Ringesignal	Ja	
IKT		
Faste datapunkt	Ingen	
El.stikk data	Ingen	
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen	
El.stikk andre formål	Maskiner	
Trådløs	1:1	
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner	
Antenneuttak	Nei	
Innbruddsalarm	Sone	
Adgangskort	Sone	
Fast inventar		
Felles oppbevaring		
Antall: 1	Verktøyoppheng (1)	
Tekn.tilkobl: Nei		
Antall: 1	Hyller for kapp etc. (6)	
Tekn.tilkobl: Nei		
Antall: 1	Høyskap (7)	
Tekn.tilkobl: Nei		
Møbler		
Antall: 1	Arbeidsbenk m/skap under (10)	
Tekn.tilkobl: Nei		
Løst inventar		
Møbler		
Antall: 1	Kasse for kapp (3)	
Tekn.tilkobl: Nei		
Læremidler		
Læremidler		
Antall: 1	Vernereol, kjøpes sammen m/båndsag (5)	
Tekn.tilkobl: Nei		

Antall: 1	Kapp og gjæresag (2)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Båndsag (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Avretter (8)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Dreiebenk (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Benkeslipemaskin (11)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Benkepussemaskin (12)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Søylebormaskin (13)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.4.3 Materiallager

Plassering: I tilknytning til verksted for trearbeid

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: min 5 m l. 15 lm	Knektar for materialer (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2 m	Stativ for plater (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Høyskap/hyller (mindre oppbevaring) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.4.4 Verksted for arbeid med leire/maling

Plassering: Sentralt i bygget.Tilknyttet verksted for trearbeid.

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling

Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Spesialavfall for maling
VVS	
Vask	Vaskerenne m/4 kraner, avleiringsenhet/slamavskiller
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 5 lm	Hyller for tørking av keramikk ca. 2,4m x 0,45 m (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Kjøkkenbenk m/underskap, skuffer og overskap. 2 kummer

Tekn.tilkobl: Ja	m/slamavskiller og hylle/rist over disse for tørk av utstyr. Min 2 kokeplater for koking av farger etc. (8)
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 2	Oppbevaring for elever 1200 x 450/600-høyskap (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Oppbevaring for lærer - plass for PC (kan også integreres i kjøkkenskap) (6)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Lav reol for avstilling leirarbeider (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 6	Arbeidsbord, H=800mm, 1200 x 800mm. Stødige for leirearbeid, maling etc. m/låsbare hjul og ikke glatt overflate (helst oljet tre) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: etter behov	Krakker m/stillbar høyde (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Trillevogn for verktøy/glasurer (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Whiteboard (7)
Tekn.tilkobl:	
Antall: 2	Trillevogn for maling/papir (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Dreiskive m/stol (13)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.4.5 Lager for leire/maling

Plassering: I tilknytning til verksted for arbeid med leire/maling

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig

Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Plass for staffeli (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hyller ca. LM= 5,5 x 0,6 m for utstyr (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Dype hyller for lysbordskuffer (3)

Tekn.tilkobl: Nei	Spesialhyller for papir/papp (4)
Antall: 1	
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Malingskap m/avtrekk 1200 x 600mm (2)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.4.6 Rom for keramikkovn

Plassering: I tilknytning til verksted for arbeid med leire/maling

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner

Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Hyller for tørking av keramikk ca. 10 LM (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Keramikkovn (2)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.4.7 Verksted for teknologi, design, tekstil/tegning

Plassering: Samlokalisert med naturfag

Sambruk: Sambruk med naturfag

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei

VVS	
Vask	Vaskerenne m/4 kraner
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	1:3
El.stikk data	1:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Faste dataplasser
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle/opphengslist (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Whiteboard (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Førstehjelpsskap (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 2	Strømskinner i tak - nedsenkbar (13)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	

Antall: 1	Digital tavle (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 9	Arbeidsbord 1,2 m bredde m/underplate høytrykkslaminat (tåle vann, varme og kjemikalier) (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 18	Elevstoler m/stillbar høyde og rygg (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8	Arbeidsbord 1,2 x 0,8 m høytrykklaminat (tåle vann, varme og kjemikalier) modellbord. (3)
Tekn.tilkobl:	
Antall: 1	Lærerbord/ståbord (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Garnskap 2100x900x600 (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Broderiskap 2100x900x600 (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Høyskap m/5 hyller og plastbokser/evt strykebrett 2100x900x600 (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 16	Krakker m/stillbar høyde (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol m/rygg - justerbar (16)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Strykebrett (evt. i skap eller på vegg) (21)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 3	Høyskap for elevoppbevaring (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Høyskap for utstyr (låsbart) (20)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 2	Kraftige, stasjonære maskiner (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: etter lover og regler	Verneutstyr (17)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.4.8 Lager for teknologi, design, tekstil/tegning

Plassering: I tilknytning til verksted for teknologi, design, tekstil/tegning

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard

Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Skriver, kopimaskin ol. 2 doble datapunkter m/strømuttak
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Ca 8 LM	Hyller for stoffruller, materialer, verktøy (frittstående) (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Plass for fotografering av elevarbeidene, bakteppe el. (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Ca 10 LM	Hyller for symaskiner og utstyr modell (frittstående) (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap 600 x 600 for fotoutstyr (låsbart) (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Ladeskap for PC'er (8)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 3	Lyskastere/spotter i tak for fotolys (6)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Prøvespeil og forheng/prøverom (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Papptralle (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Bord m/hjul for fotografering (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Symaskiner (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Lamineringsmaskin (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kopi/printer (11)
Tekn.tilkobl: ja	

2.5 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Naturfag

2.5.1 Naturfagsrom

Plassering: Samlokalisert med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning

Sambruk: Sambruk med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei

Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Kjemikalie mottak - glass og brannfarlig avfall
VVS	
Vask	2 vaskerenner m/3 kraner
Toalett	Ingen
Dusj	Nøddusj m/karr og sluk, øyedusj m/temperert vann
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Sluk ved nøddusj
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja, krav til blending
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Låsbar bryter for strøm m/varsellampe+jordfeilbryter, forran og bak i rom
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Demonstrasjonsbenk lærer
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, i demonstrasjonsbenk
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	

Antall: 1	Whiteboard (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Førstehjelpsskap (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Brannredskap	
Antall: 1	Nøddusj m/øyeskylledusj (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Lærerstol (16)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Demonstrasjonsskap (trillbart med fleksibel avtrekkslange tilknyttet gniststikker vifte og lys) (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Demonstrasjonsbenk (m/skap, kum og strømuttak) (5)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Tørkestativ for reagensrør (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Brannredskap	
Antall: 1 pr. rom	Brannslukningapparat (CO2 6 kg) (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 pr. rom	Brannslukningapparat (ABE 6 kg) (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 pr. rom	Brannteppe (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 sett	Avfallsbeholdere for glass, brannfarlig og vanlig avfall (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Brannhanske (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Bøtte m/tørr sand (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Ionenøytraliserende vann (i flaske)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 15 (30/60 deling)	Løse elevbord (min 1,4x0,7m). Overflate må tåle varme og kjemikalier. Underplate for bøker (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 30 (30/60 deling)	Stoler m/rygg (2)

Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8	Høyskap (90 x 60/42 cm, m/glassdør. Skuffer under brystning) (13)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Verneutstyr (17)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.5.2 Forberedelsesrom

Plassering: I tilknytning til natufagsrom

Sambruk: Sambruk med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Kjemikalie mottak - glass og brannfarlig avfall
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys over benk

El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, på benk
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Kokeplate (frittstående) (8)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Benk m/underskap. Syrefast overflate på alle benker (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Overskap (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hev/senk benk m/2 kummer. Stor vaskekum for å rengjøre stort utstyr (akvarier, feltutstyr) og en vanlig kjøkkenkum (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Gasskap (6)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Arbeidsbenk (syrefast) (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Forsøksskap (fasmontert m/vann, vask, lys og gnistsikkert avtrekk) (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kjemikalieskap (låsbart, gnistsikkert avsug, varselskilt) (11)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Tralle (16)
Tekn.tilkobl:	
Antall: 1	Stol (18)
Tekn.tilkobl:	
Antall: 1	Knaggrekker for sikkerhetsutstyr (14)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Brannredskap	

Antall: 1	Brannslukningapparat (CO2 6 kg) (12)
Tekn.tilkobl: nei	
Antall: 1	Brannslukningapparat (ABE 6 kg) (12)
Tekn.tilkobl: nei	
Møbler	
Antall: 1	Kjøleskap og fryser (størrelse) (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Oppvaskmaskin for reagensrør etc (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Skap for PCér- ett klassesett, lading og låsbart (20)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Ett klassesett	Gassbrenner (7)
Tekn.tilkobl: nei	

2.5.3 Vekstrom

Plassering: I tilknytning til natufagsrom, avklares med bruker

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen

Garnityr	Ingen
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, vekstlys
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, evt. i tak til lamper
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Vekstbenk ca. 3 m (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Hyller på vegg (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Krakker (2)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.6 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Musikk

2.6.1 Musikkrom

Plassering: I tilknytning til allrom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard

Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum, oppforet flytende gulv
Vegg	Spesielle lydkrav
Himling	Spesielle lydkrav
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate, sluse
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja, krav til blending
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	5 PC plasser, digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Musikkanlegg
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Speil på vegg (dans) (28)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Scenetepper (brannhemmende stoff/impregn.) (29)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (6)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Høyskap for noter og bøker. (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap eller skuffer for Orf-instrumenter. (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Individuell oppbevaring	
Antall: 1	Oppbevaring for lærer m/ pc-hylle eller i ståkateter (13)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 1 pr 2 elev	Elevbord, 1,2 x 0,6 m - Sammenleggbare (hele klasse) (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 pr elev	Elevstoler - Stablestoler m/rygg. (2)
Tekn.tilkobl: nei	
Antall: 1	Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for musikkcrack (låsbart) (8)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Korbenker (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Sarg/ platting som scene. Oppbevaring på lager. (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Notestativer (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Piano/EL-piano (5)
Tekn.tilkobl: Nei/ja	
Antall: 1	Musikkanlegg (9)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.6.2 Øvingsrom 1

Plassering: I tilknytning til musikkrom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum, oppforet flytende gulv
Vegg	Kryssfiner og gips robust, trepanel
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen

Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard m/notelinjer (27)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 4	Knagger for gitarer (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 4	Elevstoler - Stablestoler m/rygg. (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hylle for musikkanlegg / utstyr el. (frittstående) (21)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Notestativer (3)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.6.3 Øvingsrom 2

Plassering: I tilknytning til musikkrom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum, oppforet flytende gulv
Vegg	Kryssfiner og gips robust, trepanel
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja

Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Miksebord og 3 pc - plasser
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 5	Elevstoler - stablestoler m/rygg (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hylle for musikkanlegg / utstyr el. (frittstående) (21)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Arbeidsbord/benk for miksebord og data (23)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 3	Datamaskin (22)

Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Miksebord (24)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.6.4 Øvingsrom 3

Plassering: I tilknytning til musikkrom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum, oppforet flytende gulv
Vegg	Kryssfiner og gips robust, trepanel
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen

IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard m/notelinjer (27)
Tekn.tilkobl: nei	
Møbler	
Antall: 1	Oppslagstavle (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Hylle - for musikkanlegg / utstyr el. (21)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 3	Elevstoler - stablestoler m/rygg (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Notestativer (3)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.6.5 Lager

Plassering: I tilknytning til musikkrom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum

Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Strøm til ladeskap
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 6	Knagger - For gitarer på vegg. (18)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: 1	Dype hyller for instrumenter (25)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 3	Skap for slagverk og instrumenter 1,2 x 0,8 m (låsbart) (17)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Tralle for stoler (19)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Tralle for bord (20)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Ladeskap for PCer (16)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 30	PC for ett klassetrinn (14)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.7 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kroppsøving

2.7.1 Kroppsøvingssal

Plassering: Nær vestibyle og uteareal

Sambruk: Aula, allsal

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Parkett
Vegg	Lydabsorberende overflate, trespilepanel (opptil 2,5 m høyde)
Himling	Fast lydabsorberende himling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen

Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg (det må legges til rette for bruk av skjøteledninger ved eksamener og prøver)
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Utstyr	
Antall: 17	Ribbevegger 750 x 2650mm (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Basketballplater (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Basketstativ (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Bomarrangement m/svingstang (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Klatretauskinne for 8 tau (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Heisbare turnringer m/skiner (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Feste for armgangstau, kroker (6)

Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: pr. utstyr	Festebeslag/hylser i gulv for turnapparater etc (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Oppmerking av gulv -basket,volleyball (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Festeordning for håndballmål? (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Glidestativ for volleyball (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 5-6 stk/ca 12 lm	Sittebenker (løse, langs vegg) (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Utstyr	
Antall: 1	Tjukkas (oppbevares evt i tak gymsal) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.7.2 Materiellrom

Plassering: I tilknytning til kroppsøvingssal

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Parkett
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen

Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Hyller 9 lm, ca. 350 mm dybde for bokser/kurver m/mindre utstyr (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Knaggrekke for rokninger (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Knaggrekke for tau el. (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 4	Skap m/hyller for utstyr (låsbart) (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Trillbart AV-RACK 600x600 mm, låsbart (4)
Tekn.tilkobl: Ja	

Antall: 1	Hest (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Ballkasse m/hjul 900x880x510 mm (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Turnbrett (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Bukk 650 mm (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 20	Turnmatter 2000x1250x30 mm (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kasse (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Mattetralle 2000x1200 mm (12)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.7.3 Elevgarderobe

Plassering: I tilknytning til kroppsøvingssal

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Vinyl
Himling	Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker, våtrom
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	2 stk for hårtørrer
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ved speil
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Utstyr	
Antall: 2	Hårføner/håndtørker, fastmontert (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 0,4 m benk pr elev	Faste garderobebenker (tilpasset fukt) m/knagger over eller skap m/hengelåsfeste m/benker (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Speil, herdet (1)
Tekn.tilkobl: nei	

2.7.4 Dusj med tørkesone

Plassering: I tilknytning til kroppsøvingssal

Sambruk: Ingen spesifikt sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Fliser
Vegg	Fliser

Himling	Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Dusjhoder m/tidsstyring
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Slukrenne
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker, våtrom
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	Ingen
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Knaggerekke (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 0,8 m2 pr elev	Dusjrom m/skillevegg (2)

Tekn.tilkobl: Ja	
------------------	--

2.7.5 Lærergarderobe

Plassering: I tilknytning til kroppsøvingssal

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Vinyl
Himling	Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	HC vask
Toalett	HCWC
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/lang hendel
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker, våtrom
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen

El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	1 stk for hårtørrer
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ved vask
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Førstehjelpsskap (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 lm	Benk (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Garderobeskap m/lås (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for elevenes verdisaker (låsbart) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4	Knagger (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Speil (8)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.7.6 Lærerdusj med tørkesone

Plassering: I tilknytning til kroppsøvingssal

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Fliser
Vegg	Fliser
Himling	Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei

Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Dusjhoder m/tidsstyring
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Slukrenne
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker, våtrom
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	Ingen
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Dusjstol nedklappbar (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1+1	Dusjstol nedklappbar + støttehåndtak HC (5)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Dusjrom m/skillevegg/forheng (10)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.7.7 Treningsrom

Plassering: I tilknytning til kroppsøvingssal

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum/parkett?
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, vandalsikker
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg

Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Løst inventar	
Utstyr	
Antall: Etter behov	Etter skolens behov
Tekn.tilkobl:	

2.8 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer – Mat og helse

2.8.1 Mat og helse 1

Plassering: I tilknytning til allrom

Sambruk: Kan ikke brukes som kantinekjøkken

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum/vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Min 1 stk ved inngang, suppleres med flere dersom det er mer enn 5 meter fra hvert kjøkken.iht Mattilsynets regler
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning

Spes. komp.	Arbeidslys over benk
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	2 per kjøkken
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Over benk evt under overskap
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Kjøkken	
Antall: 1	Skittensone: Benk m/stor kum, dusjhode på armatur, oppvaskmaskin m/hurtigprogram (avgir noe mer damp), stillegående 85 grader iht.mattilsynets krav (ved av valg hettemaskin - husk avtrekk over), skap for vaskemidler (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Bakkeskap (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Høyskap for ovn m/2 skuffer og overhulle (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4	Kjøkkenstasjon: Platetopp, komfyr, 1 skuffeseksjon, 1 benkeskap for gryter, 1 benkeskap for bakemateriell, 1 vask m/2 kummer m/tilhørende benkeskap for vaskemidler/kluter/håndkler og for kildesortering, minimum 3 overskap til glass, kopper, dekketøy eller løsning som vist uten overskap m/1 ekstra skuffeseksjon (dekketøy). Benkemateriale som tåler vannsøl. (17)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kjøkkenstasjon for HC: Ovn i høyskap, platetopp, vask og benk m/mulighet for stol under. Løsningen forutsettes at det tillegges skap m/oppbevaring som standard kjøkkenstasjon. Skap tillegges for å få hev/senk benk. Kildesortering. (17)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 5	Avtrekkshetter over alle platetopper (koordinering RIV) (18)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Ovn til høyskap for HC bruker (19)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (6)
Tekn.tilkobl: Ja	

Felles oppbevaring	
Antall: 2	Høyskap for klassesett eller tilsvarende i overskap (låsbart) (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Oppbevaringsskap m/uttrekshylle for PC (låsbart) (13)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 2	Kjøleskap (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Fryseskap (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 5	Spise-/arbeidsbord til hver gruppe (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 20-25	Spisestoler til hver gruppe (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Trillebord for fremstilling av utstyr (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Bakketralle (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Førtehjelpsskrin (i skap) (24)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.8.2 Mat og helse 2

Plassering: I tilknytning til allrom

Sambruk: Kan ikke brukes som kantinekjøkken

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum/vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja

Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Min 1 stk ved inngang, suppleres med flere dersom det er mer enn 5 meter fra hvert kjøkken.iht Mattilsynets regler
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Arbeidslys over benk
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	2 per kjøkken
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Over benk evt under overskap
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Kjøkken	
Antall: 1	Skittensone: Benk m/stor kum, dusjhode på armatur, oppvaskmaskin m/hurtigprogram (avgir noe mer damp), stillegående 85 grader iht.mattilsynets krav (ved av valg hettemaskin - husk avtrekk over), skap for vaskemidler (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Bakkeskap (12)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: 1	Høyskap for ovn m/2 skuffer og overhulle (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4	Kjøkkenstasjon: Platetopp, komfyr, 1 skuffeseksjon, 1 benkeskap for gryter, 1 benkeskap for bakemateriell, 1 vask med 2 kummer med tilhørende benkeskap for vaskemidler/kluter/håndklær og for kildesortering, minimum 3 overskap til glass, kopper, dekketøy eller løsning som vist uten overskap m/1 ekstra skuffeseksjon (dekketøy). Benkemateriale som tåler vannsøl. (17)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kjøkkenstasjon for HC: Ovn i høyskap, platetopp, vask og benk m/mulighet for stol under. Løsningen forutsettes at det tillegges skap m/oppbevaring som standard kjøkkenstasjon. Skap tillegges for å få hev/senk benk. Kildesortering. (17)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 5	Avtrekkshetter over alle platetopper (koordinering RIV) (18)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Ovn til høyskap for HC bruker (19)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Projektor tak og projeksjonsduk, (Whiteboard) (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 2	Høyskap for klassesett eller tilsvarende i overskap (låsbar) (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Oppbevaringsskap m/uttrekkshylle for PC (låsbar) / ståkateter m/låsbar rom (13)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 2	Kjøleskap (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Fryseskap (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 5	Spise-/arbeidsbord til hver gruppe (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 20-25	Spisestoler til hver gruppe (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Trillebord for fremstilling av utstyr (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Bakketralle (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Førtehjelpsskrin (i skap) (24)

Tekn.tilkobl: Nei	
-------------------	--

2.8.3 Oppvarmingskjøkken

Plassering: I tilknytning til mat og helse 1 eller 2

Sambruk: Kan ikke brukes som kantinekjøkken

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum/vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Min 1 stk ved inngang, suppleres med flere dersom det er mer enn 5 meter fra hvert kjøkken.iht Mattilsynets regler
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys over benk
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen

El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	2 per kjøkken
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Over benk evt under overskap
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Kjøkken	
Antall: 2	Hjørneskap for gryter (store) og maskiner/boller etc (1/2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for boller og utstyr (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Koketopp for store gryter (min 800 mm). Åpent under benk for rullestol m/fast skuff (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 10	Benkeskap m/3 skuffer, bestikkinnelegg øverste skuff. Uttrekkssokkel m/ståplate for små barn. (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Alle	Benkeplatemateriale som tåler vann (ikke spon) m/ avrundet kant eller kantlist. (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Høyskap for mat m/uttrekkshyller (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Tilpasset	Overskap for dekketøy og utstyr (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skittensone: Benk m/stor kum, dusjhode på armatur, oppvaskmaskin m/hurtigprogram (avgir noe mer damp), stillegående 85 grader iht.mattilsynets krav (ved av valg hettemaskin - husk avtrekk over), skap for vaskemidler (låsbar) (11)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Bakkeskap (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Benkeskap uttrekkbart for kildesortering (4) (13)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Høyskap for ovn m/2 skuffer og overhulle (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hev/senk benk m/kum (ren sone) og lang hendel på armatur for HC-brukere (17)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Avtrekkshetter over alle platetopper (koordinering RIV) (18)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Ovn for høyskap (19)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Serveringsdisk m/åpning under for HC-brukere (21)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: 1	Brettbane for servering (22)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 2	Kjøleskap stillegående (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Fryseskap (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Trillebord for fremstilling av utstyr (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Bakketralle (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Førtehjelpsskrin (i skap) (24)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.8.4 Storkjøkken - ren sone

Plassering: I tilknytning til mat og helse 2

Sambruk: I sambruk med mat og helse 2

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum/vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Min 1 stk ved inngang, suppleres med flere dersom det er mer enn 5 meter fra hvert kjøkken.iht Mattilsynets regler
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen

Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys over benk
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:4
El.stikk data	1:4
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	2 per kjøkken
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Over benk evt under overskap
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Kjøkken	
Antall: 1	Stol for kassebetjening (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kjøledisk for tilberedning m/1 skap og 6 skuffer (30)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Stålbek m/vask (31)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Stålbek m/felleshylle over (32)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Trebenk m/stålhylle over (33)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Uttrekksskap m/tråhyller for mat og utstyr (35)
Tekn.tilkobl: nei	
Antall: 1	Nøytral serveringsunit m/varmeskap (tegnet 147 x 70) m/ brettbane (36)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kaldt utstillingsmonter m/underskap (tegnet 147 x 70) m/ brettbane

Tekn.tilkobl: Ja	(37)
Antall: 1	Varm serveringsunit (tegnet 147 x 70) m/ brettbane (38)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Nøytral disk for kasse (tegnet 147 x 70) m/ brettbane og skuffeseksjon (39)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Konveksjonsovn m/grill og damp, stor (21)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Konveksjonsovn m/grill og damp, liten (22)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Stålbenk m/underskap, 3 skap og 4 skuffer, samt 5 overskap (25)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Stålbenk m/2 oppvaskkummer (27)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Vannbad (28)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 2	Kjøleskap stillegående m/glassdør (GN kjøleskap) (40)
Tekn.tilkobl: Ja	
Brannredskap	
Antall: 1	Brannteppe vegg (26)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Kjøkken	
Antall: 1	Kjøleskap stillegående (suppler mat og helse) (9)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Fryseskap (suppler mat og helse) (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Lærermidler	
Lærermidler	
Antall: 1	Førstehjelpskrin (24)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.8.5 Storkjøkken - skitten sone

Plassering: I tilknytning til mat og helse 2

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei

Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone for utleie
Adgangskort	Sone for utleie
Fast inventar	
Kjøkken	

Antall: 1	Bakkeskap (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skittensone: Benkeplate i rustfritt stål, benkeskap for vaskemiddler (låsbart), stor kum m/dusjhode på armatur, hetteoppvaskmaskin eller intergrert, 85 grader iht. mattilsynets krav, benkeskap for kluter, papir, plass for bakketraller (41)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Avtrekk over hettemaskin (koordinering RIV) (18)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Bakketralle (15)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.8.6 Garderobe

Plassering: I tilknytning til mat og helse 1 eller 2

Sambruk: Sambrukes ved 1-10 skole

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei

Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Alle	Knaggrekker (1)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.8.7 Tørrlager

Plassering: I tilknytning til mat og helse 1 eller 2

Sambruk: Sambrukes ved 1-10 skole

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei

VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: ca 20 lm	Hyller for matvarer, dype og smale (i metall) på vegg (1)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.8.8 Stryke- og vaskerom

Plassering: I tilknytning til mat og helse 1 eller 2

Sambruk: Sambrukes ved 1-10 skole

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei

Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling type hygiene
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Utslagskum
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/hendel
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Strykejern
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	

Antall: ca 2,1 m	Våtbenk m/kum og skap for duker, tekstiler og papir. Skap for vaskemidler (låsbart) (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Vaskemaskin (2)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Tørketrommel (avtrekk) (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Strykebrett (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Strykejern (5)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.9 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Skolebiblioteket

2.9.1 Grupperom

Plassering: I biblioteket

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen

Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	1:3
El.stikk data	1:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard (31)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 8	Bord (30)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8	Stoler (30)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.9.2 Lagerrom

Plassering: I biblioteket

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard

Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Kopimaskin
El.stikk andre formål	Kopimaskin
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 100 lm	Bokhyller (33)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 2	Høyskap for CD / materiell (1200 x 600 mm) (låsbart og brannsikket) (32)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Kopimaskin (34)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.9.3 Bibliotek – barneskole

Plassering: I tilknytning til allrom

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei

EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	På 6 arbeidsplasser, resepsjon og 2 søkestasjoner
El.stikk data	På 6 arbeidsplasser, resepsjon og 2 søkestasjoner
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 2	Oppslagsvegg, utstilling (20)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Resepsjonsdisk m/skuffeseksjon og kontorstol (7)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Projektor og duk (21)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Whiteboard på hjul (25)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 120 lm	Hyller (fire og fem hyller i høyden, variasjon skråstilte hyller, magasiner og bokstativ, evt. lys) (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 2	Bokkasser, lave på hjul (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Monter/bokstativ på hjul for fremvisning av bøker (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 6	Dataplasser m/hev/senk stol (4)

Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 2x5	Sittegrupper m/bord og stoler (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8	Studieplasser (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Mottakstraller, evt mottak bøker fra utside rom i tillegg (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for cd/dvd/digibok/lydbøker (låsbart) (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for materiell, klosser (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: ca 5 lm	Hyller for resepsjon (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Sofa (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	"Forteller"-stol (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4	Puffer (16)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Sittematte / gulvteppe ved fortellerkrok (17)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1 sett	"Bygge"-puter (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lavt bord til sofakrok (19)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Bord i barnehøyde m/stoler (22)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Plate m/plastkassetter for å vise bøker/blader (23)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4,5 lm	Bord eller hyller for temautstilling (24)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 18 "lommer"	Vegghengt stativ til magasiner (27)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Møbel for lytting-lydbok (28)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 2	Søkestasjon data (13)

Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 6	Datamaskiner (29)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Blader, bøker, cd, dvd og lydbøker
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Scannesystem for å registrere lån (plasseres i resepsjonen) og tyvesikringssystem
Tekn.tilkobl: Ja	

2.9.4 Bibliotek – ungdomsskole

Plassering: I tilknytning til allrom

Sambruk: Ingen spesifikt sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Arbeidslys

El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	På 6 arbeidsplasser, resepsjon og 2 søkestasjoner
El.stikk data	På 6 arbeidsplasser, resepsjon og 2 søkestasjoner
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 2	Oppslagsvegg, utstilling (20)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Resepsjonsdisk m/skuffeseksjon og kontorstol (7)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Projektor og duk (21)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Whiteboard på hjul (25)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 120 lm	Hyller (fire og fem hyller i høyden, variasjon i skråstilte hyller, magasiner og bokstativ, evt. lys) (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 2	Monter/bokstativ på hjul for fremvisning av bøker (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 6	Dataplasser (m/hev/senk stol) (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 2x5	Sittegrupper m/bord og stoler (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8	Studieplasser (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte (8)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: 2	Mottakstraller, mottak også for bøker fra utside rom (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for cd/dvd/digibok/lydbøker (låsbart) (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for materiell, klosser (låsbart) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Ca 5 LM	Hyller for resepsjon (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Sofa (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	"Forteller"-stoler (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Puffer (16)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lavt bord til sofakrok (19)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Plate m/plastkassetter for å vise bøker/blader (23)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4,5 lm	Bord eller hyller for temautstilling (24)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 18 "lommer"	Vegghengt stativ til magasiner (27)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 3	Møbel for lytting-lydbok (28)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 18	Stablestoler (34)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Tralle (35)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 2	Søkestasjon data (13)
Tekn.tilkobl:	
Antall: 6	Datamaskiner (29)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Scannesystem for å registrere lån (plasseres i resepsjonen) og tyvesikringssystem
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Blader, bøker, cd, dvd og lydbøker
Tekn.tilkobl: Nei	

2.10 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer – Allrom

Plassering: Sentralt i skolen

Sambruk: Tilrettelegges for Oslo musikk- og kulturskole, samt annet utlån/utleie

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum/parkett
Vegg	Spesielle lydkrav
Himling	Spesielle lydkrav
Dører	Ingen
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Ja
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen

Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone (utleie)
Adgangskort	Sone (utleie)
Inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Inventar spesifiseres i hvert enkelt prosjekt
Tekn.tilkobl: Nei	

2.11 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer – Auditorium

Plassering: I tilknytning til allrom

Sambruk: Tilrettelegges for utlån/utleie

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum/parkett
Vegg	Spesielle lydkrav
Himling	Spesielle lydkrav
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning

Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	1 til foreleser
El.stikk data	1:2
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Ja
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Lerret (elektrisk)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 62	Auditoriet innredes halvmåneformet med kort avstand til bakerste rad. Auditoriestoler festet i opptrinn med arbeidsbord på stolraden foran. Første rad har fast bord. Egne HC-plasser.
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Projektor, symposium
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: 1	Kateter/lærerpult m/skuff (låsbar)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lærerskap m/uttrekkshylle for PC (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.12 Aktivitetsskolen

2.12.1 Aktivitetsrom

Plassering: I tilknytning til hjemmeområde for barnetrinnet

Sambruk: Barnetrinnet

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Ja
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Vaskerenne m/3 kraner
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	2:3
El.stikk data	2:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	2 faste dataplasser
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Malebenk m/vask, overskap, benkeskap m/hyller og skuffer, samt HC-plass (14)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Prosjektor/duk (evt. TV=(X)) (8)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Høyskap for materiell, sakser, spill, lego, papir etc. (min. 3 stk.) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skrototek m/skuffer, hyller m/bokser for leker, gjerne uttrekkskasser på hjul (12)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Arbeidsbord for maling/pussling (må tåle mye vann) (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Stoler (varierende størrelse) (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sittebenk (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sofa evt. høy madrass m/puter (kose-/lesestol) (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sofabord (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Matte for bygging, sitte på gulvet, plass til min. 5 elever (vaskbar/gummi) (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Byggeputer/sakkosekker (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lego-/modellbord (16)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Arbeidsbenk for selvstendig lek / data (19)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Lene-/fortellerstol (20)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Teppe/forheng for deling av rom (sanse-rom/mørklegging) (21)

Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Benker m/rygg og pute (m/rullekasse for leker under) (22)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Bokhyller (13)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Korbenk (15)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: Etter behov	Fotballspill/ishockey (7)
Tekn.tilkobl: Nei/Ja	
Antall: 1	Medisinskrin (18)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.12.2 Kontor

Plassering: I tilknytning til aktivitetsrommet

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Dobbel
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	PC
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 2	Høyskap for materiell (min. 2 stk.) (11)
Tekn.tilkobl: Nei	
Individuell oppbevaring	
Antall: 1	Personlig oppbevaring (uttrekkshylle) (25)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Arbeidsbord min. 1600 x 800mm (23)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte (24)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Møtebord for min. 3 personer (26)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 3	Møteromsstoler (27)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.13 Personalet – Administrasjon, ledelse og andre ansatte

2.13.1 Forkontor

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Ingen
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	3
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Sentralbord

El.stikk andre formål	Etter behov		
Trådløs	1:1		
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking		
Antenneuttak	Nei		
Innbruddsalarm	Sone		
Adgangskort	Sone		
Fast inventar			
Generelt			
Antall: 1	Oppslagsvegg		
Tekn.tilkobl: Nei			
Møbler			
Antall: 1	Resepsjonsdisk m/skuffeseksjon (evt. del hev/senk), samt skjerming av ansatte		
Tekn.tilkobl: Ja			
Løst inventar			
Møbler			
Antall: 1	Skap til informasjonsbrosjyrer, permer etc. (1,2 x1,2)		
Tekn.tilkobl: Nei			
Antall: 1	Klokke		
Tekn.tilkobl: Nei			
Antall: 1 pr. stilling	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte		
Tekn.tilkobl: Nei			
Antall: Etter behov	Sofa/benk/stoler i ventesone		
Tekn.tilkobl: Nei			
Antall: 1	Bord i ventesone		
Tekn.tilkobl: Nei			
Læremidler			
Læremidler			
Antall: 1	Digital informasjonsskjerm		
Tekn.tilkobl: Ja			

2.13.2 Kontorplass

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikt sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum

Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	3 (2 data, 1 telefon)
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Arbeidslampe og telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (9)
Tekn.tilkobl: Nei	

Løst inventar	
Generelt	
Antall: Etter behov	Skillevegger mellom bord (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Felles oppbevaring	
Antall: 5 lm pr person	Skap (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 3 lm pr person	Oppbevaringsenheter (skap m/dør) (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Individuell oppbevaring	
Antall: 0,3 x 0,9 x 1,2 m	Oppbevaring m/uttrekkshylle (låsbar) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 pr. stilling	Arbeidsbord m/hev/senk (min. 1,6m x 0,8 m), evt tilleggsdel dersom cellekontor (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1 pr. stilling	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sittegruppe, liten (4)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.13.3 Vaktmester og renholdere

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei

VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	4
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle
Tekn.tilkobl: Nei	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Overskap/høyskap
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Nøkkelskap, nøkkelkortmaskin (plassert på benk)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: Etter behov	Knagger
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 3 lm	Benk m/underskap

Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Arbeidspult m/plass til to maskiner
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 2	Datamaskin
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Printer, liten
Tekn.tilkobl: Ja	

2.13.4 Møterom

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:1
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle/projektor
El.stikk andre formål	Digital tavle/projektor
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Whiteboard
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Projektor i tak, duk
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: Etter behov	Bord
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Stoler m/rygg
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hyller m/dører for mindre materiell (1,2 x0,42 x 0,90 m)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.13.5 Hvilerom

Plassering: I administrasjonen med mulighet for tilsyn

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Stol/benk
Tekn.tilkobl: Nei	

2.13.6 Kjøkken

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Ingen
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Vaskekum (fast innredning)
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/hendel
Garnityr	Tørkepapir og såpedispenser
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m

Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Kaffemaskin, vannkoker
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg over benk
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Benk m/vask, skuffeseksjon, overskap (minikjøkken)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Kjøleskap (fast inventar dersom integrert)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Oppvaskmaskin (fast inventar dersom integrert)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.13.7 Posthyller

Plassering: I tilknytning til administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikt sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Ingen
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei

Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Posthyllesystem for alle ansatte
Tekn.tilkobl: Nei	

2.13.8 Nærarkiv

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard

Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 8	2 stk. arkivskap for digitalt materiale (B=60 cm), 1 stk. for verdisaker, 5 stk. til papir/hengemapper (brannsikre)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for permer etc. (tilpasses skolens behov)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Avlastningsbord for sortering av papir (min 1,2 x 0,6m)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Kassaskap/safe
Tekn.tilkobl: Nei	

2.14 Personalet – Personalromsfunksjon

Plassering: Skjermet eller i tilknytning til allrom

Sambruk: Kantine

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell, tavlebelysning
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	1:3
El.stikk data	1:3
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Digital tavle og projektor
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (13)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Kjøkken: 2 kummer, oppvaskmaskin, kjøleskap/fryser, komfyr, koketopp, skuffeseksjon og skap, overskap, benk, serveringsøy/-plass (14)
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Generelt	
Antall: 1	Digital tavle (kan plasseres i tilliggende møterom) (12)
Tekn.tilkobl: Ja	
Møbler	
Antall: Etter behov	Spisebord (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Spisestoler (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Hyller/skap til materiell/aviser/musikkanlegg (3)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: Etter behov	Ståbord (6)
Tekn.tilkobl: Nei	

Antall: Etter behov	Stoler/krakker til ståbord (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sofaer/benker (om skolen velger dette) (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Sofabord (om skolen velger dette) (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lenestoler (om skolen velger dette) (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Mikrobølgeovn (14)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kaffetrakter (14)
Tekn.tilkobl: Ja	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Musikkanlegg (4)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.15 Personalet – Lærerarbeidsplassen

2.15.1 Kontorplass

Plassering: Desentralisert i hjemmeområdet, men skjermet fra aktivitetsskolen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Nei
Papp/papir	ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen

Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Dobbel
El.stikk data	2
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Arbeidslampe og telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1,4 lm pr person	Oppbevaringsenheter for team m/dører (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Individuell oppbevaring	
Antall: 1 pr 11 elev	Uttrekkshylle 0,4 x 0,9 x 1,2 m, evt. skuffeseksjon og skap/hyller (låsbart) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 pr 11 elev	Arbeidsbord, m/hev/senk (min. 1,6m x 0,8 m) (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1 pr 11 elev	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte (2)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.15.2 Samtalerom

Plassering: Desentralisert i hjemmeområdet, ved kontroplass

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Dobbel
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Bord (9)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Stoler m/rygg (13)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.15.3 Stille-/telefonrom

Plassering: Desentralisert ved hjemmeområdet, ved kontroplass

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring

Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Dobbel (1 data, 1 telefon)
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Bord (14)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Stoler m/rygg (2)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.16 Personalet – Sosiallærere og rådgivere

Plassering: I tilknytning til skolehelsetjenesten

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei

VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	3 (2 data, 1 telefon)
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	PC
El.stikk andre formål	Telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Whiteboard
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Individuell oppbevaring	
Antall: 1	Uttrekkshyller, 0,3 x 0,9 x 1,2 m, evt. skuffeseksjon/skap/hyller (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8 lm pr person	Skap (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	

Antall: 1	Kontorpult m/"møteende" eller samtalebord hvis eget kontor, min.1,6 x 0,8m
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Besøksstoler m/rygg dersom eget kontor (evt. i møterom)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Møte-/samtalebord
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Datamaskin
Tekn.tilkobl: Ja	

2.17 Personalet – Skolehelsetjenesten

2.17.1 Kontorplass, lege

Plassering: I skolehelsetjenesten

Sambruk: PPT, logoped, rådgivere

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen

Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	3 (2 data, 1 telefon)
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	PC
El.stikk andre formål	Telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1	Oppslagstavle
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skuffeseksjon (låsbar)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Kontorpult m/"møteende" eller samtalebord, min.1,6 x 0,8m
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Besøksstoler m/rygg
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Undersøkellesbenk
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 8 lm pr person	Skap m/hyller (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	

Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Medisinskrin (18)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Datamaskin
Tekn.tilkobl: Ja	

2.17.2 Kontorplass, helsesøster

Plassering: I skolehelsetjenesten

Sambruk: PPT, logoped, rådgivere

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Håndvask
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Ja/ja
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Arbeidslys
El-stikk	1 pr 7 m

Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	3 (2 data, 1 telefon)
El.stikk data	4-6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	PC
El.stikk andre formål	Telefon
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (10)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Minikjøkken m/dobbelkum (stor og liten), benk m/rillefri plate, lite kjøleskap m/frys, underskap (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Overskap for medisiner (låsbart) (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skuffeseksjon (låsbar) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lave arkivskap m/plass for min 650 journaler (A4 mapper) (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Skap for permer og materiell, ca. 4 lm (låsbart) (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Kontorpult m/ "møteende" eller samtalebord, min.1,6 x 0,8m (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Besøksstoler m/rygg (6)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Undersøkellesbenk (9)
Tekn.tilkobl: Nei	

Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Datamaskin (10)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Medisinskrin (11)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.17.3 Venterom

Plassering: I tilknytning til skolehelsetjenesten

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m

Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Generelt	
Antall: 1	Oppslagstavle (4)
Tekn.tilkobl: Ja	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Stativ for brosjyrer (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Sofa / benk / sittegruppe (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Lekekasse / hylle for leker og blader/bøker (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Besøksstoler (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Lite bord (8)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Klokke (6)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18 Støtteareal

2.18.1 Personalgarderober, forrom

Plassering: Nær trapp, heis, inngang

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Fast gipshimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Hårføner
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ved speil
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Etter behov	Knagger
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.2 Personalgarderober

Plassering: Nær trapp, heis, inngang

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Fast gipshimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m

Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Hårføner
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ved speil
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Min. Halvpart av ansatte	Halvskap / z-skap m/benk, B=30cm, m/klinke for hengelås (1)
Antall: Min. Halvpart av ansatte	Høyskap m/benk, B=30 cm, m/klinke for hengelås (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Sittebenk (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 24 cm pr ansatt	Skohylle (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Knaggrekke (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Garderobestang for tørk av dresser etc. (6)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.3 Elevgarderobe, skitten sone

Plassering: Nær trapp, heis, inngang (skitten sone), tilknyttet
hjemmeområde (ren sone)

Sambruk: Aktivitetsskolen

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Gummiskraperist
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Fast himling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate

Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringesignal	Ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Sittebenk (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: ca 24 cm pr. elev	Skohylle m/avrenningsbrett (6)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.4 Elevgarderobe (1.-2. trinn), ren sone

Plassering: Nær trapp, heis, inngang (skitten sone), tilknyttet
hjemmeområde (ren sone)

Sambruk: Aktivitetsskolen

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Fast himling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen

Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Knaggrekke for gule vester (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 pr. elev	Åpent system m/6 knagger pr elev (2 knaggeklør) for klær, benk m/skohylle under benk, 2 hyller over for luer, votter og skiftetøy, skillevegger mellom hver garderobeplass, 30 cm per plass (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Skap for aktivitetsskole/skole (50 x 60 x 180) m/klinke for hengelås (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 2	Klappsete/benk, veggmontert (7)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skap for gjenglemt tøy (ca. 50 x 60 x 210) m/klinke for hengelås (3)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.5 Elevgarderobe (3.-5. trinn), ren sone

Plassering: Nær trapp, heis, inngang (skitten sone), tilknyttet
hjemmeområde (ren sone)

Sambruk: Aktivitetsskolen

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Fast himling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja

Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Knaggrekke for gule vester (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1 pr elev	Åpent system m/6 knagger pr elev (2 knaggeklør) for klær, benk m/skohylle under benk, 2 hyller over for luer, votter og skiftetøy, skillevegger mellom hver garderobeplass, 30 cm per plass (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 2	Garderobeskap for aktivitetsskolen og skole (50 x 60 x 180) m/klinke for hengelås (ligger i skitten sone for 3.-5. trinn) (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skap for gjenglemt tøy (ca. 50 x 60 x180) m/klinke for hengelås

Tekn.tilkobl: Nei	(ligger i skitten sone for 3.-5. trinn) (3)
-------------------	---

2.18.6 Elevgarderobe (6.-10. trinn), ren sone

Plassering: Nær trapp, heis, inngang (skitten sone), tilknyttet hjemmeområde (ren sone)

Sambruk: Aktivitetsskolen

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Fast himling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ja
Ringsignal	ja
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen

El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: 1 pr elev	Halvskap m/benk og lufting, min 30 cm, m/klinke for hengelås (1)
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 2	Skap for lærer (ca. 50 x 60 x 180) m/klinke for hengelås (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Skap for gjenglemt tøy (ca. 50 x 60 x 180) m/klinke for hengelås (3)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.7 Elevgarderobe, tørkerom

Plassering: I elevgarderoben

Sambruk: Aktivitetsskole

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Gummilamrist
Vegg	Kryssfiner og gips robust
Himling	Fast himling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen

Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Møbler	
Antall: Tilpasses rom	Garderobestang for tørk av klær (1)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Tilpasses rom	Sko- og vottepinner (1)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.8 Toaletter, personalgarderobe

Plassering: Plassering i tilknytning til personalgarderobe, evt. i sambruk evt utlån/utleie allrom

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl

Vegg	Flis, vinyl bak toalett
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Avfallsbeholder for saniterutstyr
VVS	
Vask	Vask
Toalett	Vegghengttoalett
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Toaletttrullholder, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/Nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	Ingen
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.9 Toaletter, hjemmeområder

Plassering: I eller i nærheten av hjemmeområdet

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Flis, vinyl bak toalett
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Avfallsbeholder for saniterutstyr
VVS	
Vask	Vask
Toalett	Vegghengttoalett
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Toaletttrullholder, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/Nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	Ingen
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei

Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.10 Toalett, HC

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Flis, vinyl bak toalett
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Avfallsbeholder for saniterutstyr
VVS	
Vask	HC vask
Toalett	HC-toalett (vegghengt vurderes)
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Toaletttrullholder på WC arm, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsbeholder for papir
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/Nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	HC alarm skal vurderes
El-stikk	Ingen
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen

El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Ingen
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.11 Lager

Plassering: Ingen spesifik plassering

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring

Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Kopimaskin
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: Etter behov	Hyller og skap langs alle vegger
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.12 Vaktmestersentral

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Utslagsvask (zink)

Toalett	Ingen	
Dusj	Ingen	
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle	
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir	
Sluk	Ingen	
Kjølt springvann	Nei	
EL		
Krav dagslys	Nei/nei	
Belysning	Generell	
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring	
Spes. komp.	Arbeidslys	
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner	
Klokke	Ingen	
Ringesignal	Ingen	
IKT		
Faste datapunkt	4	
El.stikk data	4-6	
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen	
El.stikk andre formål	Ingen	
Trådløs	1:1	
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking	
Antenneuttak	Nei	
Innbruddsalarm	Sone	
Adgangskort	Sone	
Fast inventar		
Felles oppbevaring		
Antall:	Verktøyskap	
Tekn.tilkobl: Nei		
Antall:	Skap for oppbevaring av festemateriell	
Tekn.tilkobl: Nei		
Antall: Etter behov	Hyller for oppbevaring av materiell for reparasjon (frittstående)	
Tekn.tilkobl: Nei		
Møbler		
Antall: ca 2 m	Arbeidsbenk	
Tekn.tilkobl: Nei		
Løst inventar		
Møbler		
Antall: 1	Arbeidsbord	
Tekn.tilkobl: Nei		

Antall: 1	Stol
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.13 Avfallsrom

Plassering: Nær utgang og søppelcontainer

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Betong
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Ja
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Ja
VVS	
Vask	Utslagsvask m/bøtterist og spyleslange
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen

El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Etter behov
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.14 Rengjøringsentral

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Ja
VVS	
Vask	Utslagsvask (zink)
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Sluk m/rist
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring

Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Opphengsmulighet for langskaftet utstyr
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skap for utstyr, bøtter, kluter, vaskemidler (låsbart)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 4 LM	Hyller på vegg for div. utstyr
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Benk m/utslagsvask m/bøtterist, underskap
Tekn.tilkobl: Ja	
Løst inventar	
Møbler	
Antall: 1	Kjøleskap (ca. 2 meter høyt) for rene mopper
Tekn.tilkobl: Ja	
Antall: 1	Vaskemaskin m/lofilter for vask av mopper (høyde tilpasses bruker)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.18.15 Bøttekott

Plassering: 1 pr. etasje

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei

Overflate	
Gulv	Vinyl
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Utslagsvask (zink)
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Servantbatteri m/fotocelle
Garnityr	Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir
Sluk	Ja
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.16 Tekniske rom

Plassering: Ingen spesifikk plassering

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Betong
Vegg	Betong
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/Nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Etter behov
El.stikk data	Etter behov
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Etter behov

Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.17 Serverrom

Plassering: Ingen spesifik plassering

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat m/sparkeplate
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/Nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m + faste maskiner
Klokke	Ingen
Ringesignal	Ingen

IKT	
Faste datapunkt	12
El.stikk data	12
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Etter behov
El.stikk andre formål	Etter behov
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone

2.18.18 Kopirom

Plassering: I administrasjonen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Høytrykkslaminat
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Ja
Papp/papir	Ja
Rest	Ja
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei

Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	6
El.stikk data	6
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Kopimaskin
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Felles oppbevaring	
Antall: 1	Underskap B=ca 1,8 m (låsbart) (3)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: Etter behov	Høyskap (låsbart) (4)
Tekn.tilkobl: Nei	
Antall: 1	Skuffseksjon, 0,6 x 0,6 m (5)
Tekn.tilkobl: Nei	
Møbler	
Antall: 1	Avlastningsbenk/-bord 2,4 x 0,6 m (2)
Tekn.tilkobl: Nei	
Læremidler	
Læremidler	
Antall: 1	Skriver/kopimaskin (1)
Tekn.tilkobl: Ja	

2.18.19 Papirlager

Plassering: I tilknytning til rengjøringssentralen

Sambruk: Ingen spesifikk sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høytalere	Nei

Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Ja
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatyr	Ingen
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen
El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Fast inventar	
Felles oppbevaring	

Antall: Etter behov	Hyller på vegg for papirbeholdning (for hele skole)
Tekn.tilkobl: Nei	

2.18.20 Fjernarkiv

Plassering: Ingen spesifik plassering

Sambruk: Ingen spesifik sambruk

Audio	
Lydkrav	Iht. gjeldende standard
Etterklangstid	Iht. gjeldende standard
Høyttalere	Nei
Overflate	
Gulv	Linoleum
Vegg	Kryssfiner
Himling	Systemhimling
Dører	Vanlig
Avfallssortering	
Organisk	Nei
Plast	Nei
Papp/papir	Nei
Rest	Nei
Annet avfall	Nei
VVS	
Vask	Ingen
Toalett	Ingen
Dusj	Ingen
Armatur	Sprinkles m/gass
Garnityr	Ingen
Sluk	Ingen
Kjølt springvann	Nei
EL	
Krav dagslys	Nei/nei
Belysning	Generell
Lysstyring	Tidsstyrt, lokal overstyring
Spes. komp.	Ingen
El-stikk	1 pr 7 m
Klokke	Ingen
Ringsignal	Ingen
IKT	
Faste datapunkt	Ingen

El.stikk data	Ingen
El.stikk/datapunkt skriver/prosjektor	Ingen
El.stikk andre formål	Ingen
Trådløs	1:1
Plassering stikk	Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking
Antenneuttak	Nei
Innbruddsalarm	Sone
Adgangskort	Sone
Løst inventar	
Møbler	
Antall: Dekke skolens behov	Arkivsystem/skap (låsbart) iht Arkivloven
Tekn.tilkobl: Nei	

Notater

[illegible]

://www.

kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/

Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune.

Hovedmålsetningen med kravspesifikasjonene er:

- Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet
- Omforent omfang og enhetlig kvalitet på Oslo kommune sin bygningsmasse
- Entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse

Overordnede bøker:

- FKOK Overordnede krav
- FKOK Miljø og livssyklus kostnader
- FKOK Merkesystem
- FKOK FDV leveransekrav
- FKOK DAK-manual
- FKOK Drift og vedlikehold

Formålsbygg:

- FKOK Barnehager
- FKOK Sykehjem
- FKOK Omsorgsboliger
- FKOK Skoleanlegg
- FKOK Boligbygninger
- FKOK Enkeltleiligheter

